

Mocne jak niedźwiedź!

HERT

Wiemy jak.



VARIMIXER - od ponad 100 lat z Wami!

Jeśli szukasz niezawodnego sprzętu do swojej cukierni, piekarni, hotelowej kuchni, czy restauracji, to nie możesz przegapić oferty podnośnika FLEXLIFT z opcją elektrycznego obracania dzieży. Jego przeznaczeniem jest praca z dzieżami o pojemności 30, 40, 60 oraz 80 litrów, co daje wiele możliwości wykorzystania. Skutecznie usprawni codzienną pracę w Twojej firmie, przyczyniając się do wzrostu efektywności. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość sprzętu oraz sprawne użytkowanie przez lata. Podnośnik wyposażony w zaciskowy system łapania dzieży to nie tylko bezpieczne, ale i praktyczne rozwiązanie.

FLEXLIFT INOX



Varimixer

PODNOŚNIK Z ELEKTRYCZNYM OBRACANIEM DZIEŻY. DO DZIEŻ 30, 40, 60, 80 L.

Większa funkcjonalność, większa wygoda!

- Produkt marki VARIMIXER posiada elektryczną windę z możliwością obrotu, co pozwala podnieść dzieżę na odpowiednią wysokość oraz wylać jej zawartość bezpośrednio do dozownika.
- Dzięki podnośnikowi FLEXLIFT przyrządzanie ciasta na wypieki stanie się dużo łatwiejsze, a produkcja bardziej wydajna, przy mniejszym nakładzie pracy.




Varimixer FLEXLIFT INOX

HERT
Wiemy jak.

Co charakteryzuje podnośniki FLEXLIFT?

- Wygodna, łatwa w obsłudze winda do dzieży.
- Przeznaczona do pracy z dzieżami 30-40-80 L.
- Maksymalny udźwig (dzieża + produkt) = 80 kg.
- Zaciskowy system łapania dzieży.
- Model standardowy: h=195 cm lub podwyższony: h=240 cm.
- Akumulator ładowany zasilaczem 12 V.
- Bateria przy regularnym ładowaniu wytrzymuje około 100 godzin roboczych.
- Całość sterowana pilotem umożliwiającym podnoszenie i obracanie dzieży.
- Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej.



Zastosowanie:

- transport,
- podnoszenie,
- obracanie,
- odbieranie dzież.



Dane techniczne FLEXLIFT INOX

HERT
Wiemy jak.

FLEXLIFT MEDIUM:

zastosowanie dla dzież: 30-40-60-80 L

maksymalne obciążenie (waga wsadu wraz z dzieżą): 80 kg

waga netto urządzenia INOX: 75 kg

wymiary(LxBxH): 1187x555x1980 mm

wysokość podnoszenia dzieży: 1340-1485 mm /zależnie od wielkości dzieży/

zasilanie w trybie pracy: akumulator ~24 V, 18 Ah

praca na bateriach: 4 godziny

ładowanie akumulatora (zasilacz): ~230 V 50/60 Hz

Wodoodporność: IP66

FLEXLIFT HIGH:

zastosowanie dla dzież: 30-40-60-80 L

maksymalne obciążenie (waga wsadu wraz z dzieżą): 80 kg

waga netto urządzenia INOX: 79 kg

wymiary(LxBxH): 1187x555x2410 mm




wysokość podnoszenia dzieży: 1690-1835 mm /zależnie od wielkości dzieży/

zasilanie w trybie pracy: akumulator ~24 V, 18 Ah

praca na bateriach: 4 godziny

ładowanie akumulatora (zasilacz): ~230 V 50/60 Hz

Wodoodporność: IP66




FLEXLIFT
MEDIUM

Varimixer



www.hert.pl

Wymiary podnośnika FLEXLIFT

HERT
Wiemy jak.



FLEXLIFT HIGH



MENEDŻER PRODUKTU

HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa
+48 22 594 05 00, biuro@hert.pl, www.hert.pl
NIP: 5240018433, KRS: 0000904192, REGON: 010664933

Piotr Kulik
+48 507 088 502
piotr.kulik@hert.pl