
Mocne jak niedźwiedź!

HERT
Wiemy jak.



VARIMIXER - od ponad 100 lat z Wami!

Jeśli szukasz niezawodnego sprzętu do swojej cukierni, piekarni, hotelowej kuchni, czy restauracji, to nie możesz przegapić oferty podnośnika MULTILIFT. Podnośniki MULTILIFT przeznaczone są do bezpośredniego odbierania dzieży 30-60 L z ubijaczki BEAR i łatwego przemieszczania. Elektryczna winda umożliwia podniesienie dzieży na odpowiednią wysokość roboczą. Podnośnik dodatkowo wyposażony jest w rozkładaną platformę do przewożenia innych rzeczy niż dzieża. Konstrukcja wykonana z anodowanego aluminium gwarantuje trwałość sprzętu oraz sprawne użytkowanie przez lata.

MULTILIFT
30-60

Varimixer

WINDA Z ELEKTRYCZNYM PODNOSZENIEM DZIEŻY. DO DZIEŻ 30, 40, 60 L.

- **BARDZO ŁATWA OBSŁUGA**. Po wymieszaniu produktów dzieża jest wyciągana bezpośrednio z miksera, sprowadzana na miejsce pracy i podnoszona na odpowiednią wysokość roboczą w celu porcjowania zawartości.

- Dzięki rozkładanej platformie MULTILIFT przyrządzanie ciasta na wypieki stanie się dużo łatwiejsze, a produkcja bardziej wydajna, przy mniejszym nakładzie pracy.



Varimixer MULTILIFT 30-60

HERT
Wiemy jak.



Co charakteryzuje podnośniki MULTILIFT?

- Wygodna, łatwa w obsłudze winda do dzieży lub innych produktów dzięki rozkładanej platformie.
- Przeznaczona do pracy z dzieżami 30-40-60 L.
- maksymalny udźwig (dzieża + produkt) = 70 kg.
- Zakres podnoszenia: 250-1455 mm.
- Akumulator ładowany zasilaczem 12 V.
- Stelaż wykonany z anodowanego aluminium.
- Podnośnik wyposażony jest w zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz sprzęgło bezpieczeństwa.
- Gdy nie jest używany, można go zaparkować pod stołem.







Zastosowanie:

- **transport,**
- **podnoszenie,**
- **odbieranie dzież.**






Varimixer

www.hert.pl


Dane techniczne MULTILIFT 30-60


HERT
Wiemy jak.


MULTILIFT 30-60:
zastosowanie dla dzież: 30-40-60 L
maksymalne obciążenie (waga wsadu wraz z dzieżą): 60 kg
waga netto urządzenia: 32 kg
wymiary(LxBxH): 780x504x1589 mm, rozmiar platformy: 500x450 mm
wysokość podnoszenia dzieży: 250-1455 mm /zależnie od wielkości dzieży/
zasilanie w trybie pracy: akumulator ~24 V, 9 Ah
praca na bateriach: 4 godziny
ładowanie akumulatora (zasilacz): ~230 V 50/60 Hz
Wodoodporność: IP41





CE











MENEDŻER PRODUKTU

HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa
+48 22 594 05 00, biuro@hert.pl, www.hert.pl
NIP: 5240018433, KRS: 0000904192, REGON: 010664933

Piotr Kulik
+48 507 088 502
piotr.kulik@hert.pl