

KRAJALNICA DO KROJENIA MIĘSA W PLASTRY

HERT
Wiemy jak.



SPECJALISTA W KROJENIU MIĘSA. Niezmiennie od 1988 roku! **MHS SCHNEIDETECHNIK**


Seria PCE EM została zaprojektowana z myślą o przemyśle mięsnym. Dzięki nowoczesnemu ekranowi dotykowemu obsługa jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Jej oprogramowanie zostało opracowane tak, aby było idealnie dopasowane do maszyny i umożliwiało dokonywanie wielu niezbędnych ustawień.

KOMPAKTOWA. EKONOMICZNA. BARDZO MOCNA KRAJALNICA DO MIĘSA! MODEL MHS PCE SERIA EM.

- **Cięcie mięsa (również z kością) w plastry** z regulowaną grubością 0,5-500 mm.
- **Wydajność nawet do 500 cięć na minutę** (przy podwójnym ostrzu).
- **Cięcie z podziałem na ilość plastrów** (sztuk).

MHS PCE
70-21 EM

MHS
SCHNEIDETECHNIK GMBH



MHS PCE 70-21 EM

HERT

Wiemy jak.

Produkty do cięcia:

- mięso,
- kotlety,
- karkówka,
- boczek,
- rolady,
- pieczenie,
- wyroby wędliniarskie,
- wędliny,
- ryby,
- sery.



hert.pl /
kupuj online!



BEZNARZĘDZIOWA
OBSŁUGA



INTUICYJNE
STEROWANIE



CICHE
KROJENIE



ŁATWE
CZYSZCZENIE



ENERGOOSZCĘDNA

Mocna i wydajna...


www.hert.pl

MHS PCE 70-21 EM

HERT
Wiemy jak.

PROFESJONALNA KRAJALNICA DOSKONAŁA DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO.

- **Krótsze cykle** dzięki automatycznemu powrotowi popychacza.
- **Optymalne trzymanie produktu** dzięki regulowanemu chwytakowi (**opcja**).
- **Automatyczny start** po zamknięciu pokrywy zabezpieczającej.
- **Dokładny posuw** dzięki mniejszemu tarcia na powierzchniach strukturalnych.



IDEALNIE POKROJONE I IDEALNIE POPORCJOWANE!

- **Wysoki poziom dokładności** nawet w przypadku produktów zawierających kości, dzięki specjalnemu nożowi z mikro-zębami.
- **Wzmocniony napęd** dla produktów wołowych zawierających kości, np. steków T-bone /tylko -25/ (**opcja**).
- **Równomierny podział krojonych plastrów** według zadanej liczby (sztuk).



Produktywna...


www.hert.pl

MHS PCE 70-21 EM

HERT
Wiemy jak.

Wyjątkowa koncepcja ułatwiająca obsługę bez długiego szkolenia.

- **Komfortowa obsługa** dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi dotykowemu.
- Możliwość zapisania **100 programów** krojenia.
- **Możliwość wyboru** posuwu do przodu, ciągłego lub stopniowego.
- **Najwyższy poziom bezpieczeństwa i maksimum higieny** według standardów MHS.
- Aktualizacja oprogramowania i backup danych (USB).



OPTYMALNY EKONOMICZNIE WYBÓR! Pozostałe zalety urządzeń serii EM.

- **Zróżnicowanie wielkości maszyn** w zależności od przekroju i długości produktu (**opcja**).
- **Rozciągliwy przenośnik taśmowy** dostępny w różnych długościach (**opcja**).
- **Różne oddzielanie krojonych produktów** w połączeniu z przenośnikiem taśmowym (**opcja**).
- **Klapy** ze stali nierdzewnej (**opcja**).



Wszechstronna...

www.hert.pl

Akcesoria - wyposażenie opcjonalne MHS PCE SERIA EM

HERT

Wiemy jak.



AUTOMATYCZNY CHWYTAK (opcja).



WATER CLEANING (opcja).

Czyszczenie ostrza podczas krojenia strumieniem wody - szczególnie istotne w przypadku produktów rybnych.



PRZENOŚNIK TAŚMOWY (opcja). Przenośnik taśmowy o regulowanej wysokości umożliwia oddzielanie i porcjowanie pokrojonego towaru. Taśma jest dostępna w różnych długościach.



OTWIERACZ POKRYWY (opcja).

Wraz z automatycznym chwytakiem etapy pracy są zredukowane do minimum. Pokrywa otwiera się automatycznie po zakończeniu procesu cięcia.



DUŻY WYBÓR OSTRZY. Do krojenia świeżych oraz mrożonych do -4°C produktów mięsnych, bez kości i z kością na równe plastry. Podobnie produkty gotowane, kielbasy i sery. Podwójne ostrze do krojenia między innymi steków.

Dane techniczne MHS PCE SERIA EM






HERT
Wiemy jak.

MODEL	PCE 70-21 EM	PCE 100-21 EM
Max. długość wsadu L (mm):	760 (700 z fotokomórką)	1160 (1100 z fotokomórką)
Komora WxH (mm):	210 x 235	210 x 235
Wymiary urządzenia WxDxH (mm):	1950 x 830 x 1240 (L z taśmą: 3010)	2700 x 830 x 1240 (L z taśmą: 3410)
Zasilanie:	400 V / 4,5 kW (4,6 kW z taśmą)	400 V / 4,5 kW (4,6 kW z taśmą)
Waga (kg):	290 (348 z taśmą)	330 (388 z taśmą)
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA (plastry/min.):		
przy pojedynczym nożu - 1 ostrze	250	250
przy podwójnym nożu - 2 ostrza	500	500
Grubość odcinania (mm):	0,5 - 500	0,5 - 500
Automatyczny START:	TAK	TAK
Automatyczny POWRÓT:	TAK	TAK
Dystrybucja w pakietach:	TAK	TAK
Programy cięcia:	TAK	TAK
Taśma odbiorcza:	OPCJA	OPCJA
Dopasowany chwytak:	OPCJA	OPCJA
Wzmocniony silnik:	-	-

MODEL	PCE 70-25 EM	PCE 100-25 EM	PCE 70-36 EM
Max. długość wsadu L (mm):	760 (700 z fotokomórką)	1160 (1100 z fotokomórką)	760 (700 z fotokomórką)
Komora WxH (mm):	250 x 235	250 x 235	360 x 235
Wymiary urządzenia WxDxH (mm):	1950 x 930 x 1340 (L z taśmą: 3010)	2725 x 930 x 1340 (L z taśmą: 3410)	1950 x 1170 x 1385 (L z taśmą: 3010)
Zasilanie:	400 V / 7,7 kW (7,8 kW z taśmą)	400 V / 7,7 kW (7,8 kW z taśmą)	400 V / 7,7 kW (7,8 kW z taśmą)
Waga (kg):	380 (438 z taśmą)	430 (488 z taśmą)	470 (537 z taśmą)
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA (plastry/min.):			
przy pojedynczym nożu - 1 ostrze	250	250	250
przy podwójnym nożu - 2 ostrza	500	500	-
Grubość odcinania (mm):	0,5 - 500	0,5 - 500	0,5 - 500
Automatyczny START:	TAK	TAK	TAK
Automatyczny POWRÓT:	TAK	TAK	TAK
Dystrybucja w pakietach:	TAK	TAK	TAK
Programy cięcia:	TAK	TAK	TAK
Taśma odbiorcza:	OPCJA	OPCJA	OPCJA
Dopasowany chwytak:	TAK	TAK	TAK
Wzmocniony silnik:	OPCJA	OPCJA	-






Wymiary
MHS PCE 70-21 EM

HERT
Wiemy jak.








Wymiary
MHS PCE 70-21 EMB

HERT
Wiemy jak.








Wymiary
MHS PCE 70-25 EM

HERT
Wiemy jak.



Wymiary MHS PCE 70-25 EMB

HERT
Wiemy jak.



MENEDŻER PRODUKTU

HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa
+48 22 594 05 00, biuro@hert.pl, www.hert.pl
NIP: 5240018433, KRS: 0000904192, REGON: 010664933

Piotr Kulik
+48 507 088 502
piotr.kulik@hert.pl